

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC**

**PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023**

**PROCESSO Nº 48/2023**

**J.C.B MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.850.663/0001-35, com sede na Rua Ribeirão Preto, nº 140, Bairro San Remo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.062-390, vem, mui respeitosamente, ante Vossa Senhoria, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, contra a r. decisão constante da Ata do Pregão Eletrônico, nos termos a seguir delineados.

**1. DOS FATOS MOTIVADORES DO RECURSO**

Em 28/06/2023, a recorrente participou do pregão em epígrafe, onde a Municipalidade buscava AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (ZERO KM) HATCH, PICK-UP E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES DESTE EDITAL.

Após as rodadas de lance, a proposta da recorrente ficou em 2º lugar no certame, contudo, o veículo constante da proposta vencedora apresentada pela empresa **SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA**, não atende aos requisitos do edital.

Tal qual será exposto nestas razões recursais, a decisão do pregão merece ser revista, a fim de desclassificar a proposta vencedora, pois está em desacordo com as exigências editalícias.

## **2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO CONSTANTE NO ANEXO I – PROPOSTA VENCEDORA EM DESACORDO COM O EDITAL – DESCLASSIFICAÇÃO – PROPOSTA DA RECORRENTE QUE ATENDE AO EDITAL – VIOLAÇÃO AO EDITAL E AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL**

Quando da publicação do Edital, o Município buscava Veículos Tipo vans escolares com acessibilidade, conforme descritivo inserto no ANEXO I – Termo de Referência do Edital:

VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO MINIBUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ANO/MODELO 2023/2023, OU SUPERIOR, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TETO COM ALTURA INTERNA DE NO MÍNIMO 1.840MM (TETO ALTO E CHASSI ALONGADO DE FÁBRICA); DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, APTO A TRAFEGAR EM RODOVIAS PAVIMENTAS E NÃO PAVIMENTADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AIR BAG DUPLO - MOTORISTA E PASSAGEIROS DIANTEIROS; FREIOS ABS MOTOR A DIESEL TURBINADO E INTERCULADO; INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM NO MÍNIMO 130 CV NBR; DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) 15 (QUINZE) PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA; BANCOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS (TODOS), MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, REVESTIDOS EM TECIDO COM BOA ESPESSURA; ESPELHO RETROVISOR EXTERNO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, **COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 5.900 MM**; ENTRE-EIXOS DE NO MÍNIMO 3.660 MM; TACÓGRAFO DIGITAL; CONTA GIROS; 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 2 PORTAS TRASEIRAS E UMA LATERAL DESLIZANTE; VIDROS CLIMATIZADOS VERDES COM PELÍCULAS INSTALADAS CONFORME NORMAS VIGENTES, CINTOS DE SEGURANÇA DE DOIS PONTOS PARA OS PASSAGEIROS, PNEUS 225/65 ARO 16; ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, ESTRIBO LATERAL; FAROL DE NEBLINA; SENSOR DE RÉ; BAGAGEIRO ELEVADO EM BAIXO DOS ÚLTIMOS ASSENTOS; ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS POR DUAS LÂMPADAS EMBUTIDAS; CAIXA DE CÂMBIO COM 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS; TAPETE DE BORRACHA ASSOALHO REVESTIDO FIBRA DE VIDRO; RÁDIO AM/FM COM MP3/WMA, COM PORTA USB NO MÍNIMO 4 AUTO FALANTES, ALARME (SISTEMA ANTI FURTO). ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO LICITANTE, DEVENDO POSSUIR CORPO TÉCNICO TREINADO PELA FÁBRICA, BEM COMO DEVERÁ POSSUIR PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS. E ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO E REFERÊNCIA.

**Embora o termo de referência tenha estabelecido COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 5.900 MM, a empresa recorrida ofertou o veículo RENAULT MASTER L2H2, que possui comprimento de 5.548 MM, portanto inferior ao que é exigido no edital.**

Por sua vez, foram ofertados os seguintes modelos de veículo:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	45.721.815/0001-08	R\$ 289.950,00	1	RENAULT MASTER L2H2 15 + 1 PASSAGEIROS	RENAULT	ME	Sim

Como se pode observar, a empresa recorrida modelo de veículo menor do que a municipalidade efetivamente precisa. O catálogo da RENAULT MASTER esclarece de forma cabal que, para atender integralmente as especificações técnicas dispostas no termo de referência do edital, seria necessário, no mínimo, um veículo de dimensões da MASTER L3H2, veículo que por sua vez for ofertado pela recorrente:

Assim, tendo em vista todas as questões aduzidas, e visando atender o melhor interesse da Administração, que é selecionar a proposta mais vantajosa e que atenda efetivamente integralmente ao edital, a requerente solicita a desclassificação da empresa equivocadamente habilitada como vencedora, **SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA.**

## PRINCIPAIS DIMENSÕES

### 1. Furgão, Vitré e Minibus

	FURGÃO E VITRÉ			MINIBUS	DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA (mm)	FURGÃO E VITRÉ		
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2		L1H1	L2H2	L3H2
B - Comprimento	5048	5548	6198		Altura do compartimento de carga	1700	1894	
G - Largura sem retrovisor	2070				Comprimento do compartimento de carga (máxima)	2606	3106	3756
H - Largura total com retrovisor (máxima)	2494				Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (mínima/máxima)	562	559	557
E - Altura (com veículo vazio)	2306	2492			Largura da abertura da porta lateral corredeira	1050	1270	
A - Entre-eixos	3182	3682	4332		Altura da abertura da porta lateral corredeira	1581	1780	
F - Largura entre Rodas Dianteiras	1750				Altura da abertura da porta traseira	1627	1820	
F - Largura Entre Rodas Traseiras	1730				Largura da abertura inferior da porta traseira	1580		
D - Comprimento entre a frente e o eixo frontal	869				Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1380		
C - Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1024				Largura interna máxima na zona de carga	1765		
					Alças de fixação no compartimento de carga Furgão e Furgão PRO (Unid.)	8	10	12

**As inadequações do veículo ofertado pela recorrida são perceptíveis pela simples conferência do catálogo anexo**, não havendo dúvidas quanto ao fato de não atender a todas as exigências editalícias, essencialmente em relação ao comprimento inferior ao exigido.

Certo é que após sua publicação, o edital faz lei entre as partes, cabendo a administração e aos licitantes observá-lo na sua integralidade. O princípio da vinculação ao edital, é de suma importância e deve ser fielmente observado.

Aceitar veículo que não se atende ao Edital e não se enquadra ao Termo de Referência, viola frontalmente o princípio da vinculação ao edital, tornando nula de pleno direito o resultado do pregão e a adjudicação do bem, de modo que a reforma da decisão para desclassificar a proposta da empresa **SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA** se mostra essencial. Neste sentido a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ARTIGO 41 DA LEI Nº 8.666/1993. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. NULIDADE DO ATO COATOR. A LEI Nº 8.666/93, EM SEU ART. 41, PRECEITUA QUE “**A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES DO EDITAL AO QUAL SE ACHA ESTRITAMENTE VINCULADA**”. **A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO É PRINCÍPIO ESSENCIAL, CUJA INOBSERVÂNCIA CAUSA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO.** SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR – 4ª Cívica – 0013391-44.2019.8.16.0031 – Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 11.03.2020)

A manutenção do resultado da ata do pregão eletrônico como inicialmente posta, implicará em grave dano à Administração, pois estará adjudicando bem com dimensão menor do que precisa adquirir.

Desta feita, com base nas argumentações e documentação juntada neste recurso, **a desclassificação da proposta vencedora é medida justa e necessária, encontrando base na lei, no edital, na jurisprudência e desde já requerida pela recorrente.**

## **DO PEDIDO**

Desta maneira, tendo em vista a flagrante violação do Termo de Referência (ANEXO I do edital), e ainda do princípio da vinculação ao edital por parte da proposta



**JCB MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 16.850.663/0001-35

Inscrição Estadual: 90609314-69

TEL: (43) 3338-7221 - E-mail: comercial1@webvalor.net.br

R. José da Silva, 198, Tarobá, CEP 86.042-280, Londrina/PR

apresentada pela empresa vencedora, **requer seja conhecido o presente recurso e no mérito provido a fim de desclassificar as propostas apresentada pela empresa SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, reconhecendo como vencedora do certame a proposta apresentada pela recorrente.**


Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 03 de julho de 2023

**JOEL CESAR**  
**BRASIL**  
**GARCIA:11**  
**068040823**

Assinado de forma  
digital por JOEL  
CESAR BRASIL  
GARCIA:110680408  
23  
Dados: 2023.07.03  
11:14:09 -03'00'

**J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**



## Configure e encomende o Renault Master em [www.renault.com](http://www.renault.com)

Todos os esforços foram feitos para garantir que o conteúdo dessa publicação seja preciso e esteja atualizado no momento da impressão. Esse documento é baseado em modelos de pré-produção ou protótipos. No âmbito de sua política de melhoria contínua dos produtos, a Renault se reserva ao direito de alterar, a qualquer momento, as especificações, os veículos e os acessórios descritos e representados. As concessionárias da Renault serão informadas sobre essas alterações o mais rápido possível. Em função do país onde o veículo é vendido, as versões podem ser diferentes e certos equipamentos podem estar indisponíveis (como padrão, opcional ou acessório). Consulte sua concessionária local para obter as informações mais recentes. Devido às limitações das técnicas de impressão, as cores apresentadas nesse documento podem ser levemente diferentes das cores reais da tinta ou dos materiais de revestimento interior. Todos os direitos reservados. A reprodução, no todo ou em partes, dessa publicação, em qualquer forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia por escrito da Renault é proibida.

Publicis - Créditos fotográficos: M. Hanisch, T. Motta, Mathématique, © Renault Marketing 3D-Commerce, Pagécran - impresso na CE - xxxxxxxxxxx - janeiro de 2022.  
Renault SAS - Sociedade simplificada com ações e capital social de € 533.941.113,00/13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex, França - Registro Comercial de Nanterre n.º B 780.129.987/Telefone: 0806 00 20 20.

A Renault recomenda 

 [renault.com](http://renault.com)

# Nova RENAULT MASTER



## projetada para você ser grande

O novo design da Master reforça toda a robustez e a personalidade da líder em vendas no Brasil. Com um novo para-choque frontal, nova grade horizontal e novo farol DRL em LED no formato "C", a nova Renault Master está ainda mais forte e moderna. É a parceira ideal para seus negócios, pronta para atender qualquer que seja a sua necessidade.

O interior do veículo também evoluiu: mais conforto e praticidade, e ainda uma nova geração de motor, que traz mais economia de combustível para o seu dia a dia. A nova Master traz como novidade o novo volante multifunção, novo cluster com computador de bordo e multimídia Pioneer com tela 7" e TV digital para que você tenha todas as informações sempre à mão.



# equipamentos e opções

	Furgão			Furgão Vitré	Minibus	Chassi Cabine
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
<b>Apresentação exterior e interior</b>						
Bancos em tecido Kairo noir	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Projetores Frontais com assinatura luminosa C-Shape	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grade Frontal com Detalhe Cromado	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Frisos de proteção laterais / Frisos de proteção traseira	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Roda de Aço 16” com embelezadores de rodas «Mini»	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Retrovisores Externos com setas de direção integradas	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Terceira luz de freio nas Portas Traseiras	▪	▪	▪	▪	▪	-
Portas traseiras a 180º em chapa / vidradas	*/-	*/-	*/-	-/*	-/*	-
Portas traseiras a 270º em chapa / vidradas	-	o/-	o/-	-/o	-	-
Painel lateral direito em chapa / Porta lateral direita em chapa	▪	▪	▪	-	-	-
Painel lateral direito com vidro fixo / Porta lateral direita com vidro fixo	-	-	-	▪	▪	-
Painel lateral esquerdo em chapa	▪	▪	▪	-	-	-
Painel lateral esquerdo com vidro fixo	-	-	-	▪	▪	-
Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa sem Janela	▪	▪	▪	-	-	-
Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa com Janela	-	-	-	-	-	▪
Sem grade de proteção atrás do motorista.	-	-	-	▪	▪	-
<b>Conforto e conveniência</b>						
Ar quente	-	-	-	-	-	▪
Ar-condicionado	▪	▪	▪	▪	▪	o
Ar-condicionado com saídas traseiras	-	-	-	▪	▪	-
Computador de bordo com Painel TFT no Cluster	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Banco do motorista com regulagem de altura e lombar	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Direção com regulagem de profundidade	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Direção Eletro-hidráulica	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Retrovisores externos com dupla visão e Regulagem Elétrica	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Retrovisores externos de braço grande	-	-	-	-	-	▪
Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral	▪	▪	▪	▪	-	-
Tomada 12 Volts na cabina	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Travas Elétricas	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Vidros dianteiros elétricos	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Piloto automático (Cruise Control) e Limitador de Velocidade	o	o	o	o	o	o
Câmera de Ré	o	o	o	o	o	-
Sensor de Ré	o	o	o	o	o	-
<b>Segurança</b>						
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Luzes de circulação diurna em LED (DRL)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Airbag Frontal Duplo	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	▪	▪	▪	▪	▪	▪
ABS - Freios com Sistema Anti-bloqueio	▪	▪	▪	▪	▪	▪
AFU - Auxílio à frenagem de urgência	▪	▪	▪	▪	▪	▪
ESP - Control de Estabilidade	▪	▪	▪	▪	▪	▪

	Furgão			Furgão Vitré	Minibus	Chassi Cabine
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
<b>Segurança (suíte)</b>						
Controle de Tração (LAC)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Assistente de Partida em Rampas (HSA)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Assistente de Tração de Reboque (TSM)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Controle Adaptativo de Carga (LAC)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Sistema Anti-capotamento (RMI )	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Auxílio à mitigação de Capotamento (ROM)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Sistema Estabilizador de Ventos Laterais (SWA)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Alças de fixação no compartimento de carga	▪	▪	▪	-	-	-
Barra de proteção lateral nas portas	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Bloqueio de ignição por transponder	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Faróis de Neblina	o	o	o	o	o	o
Iluminação lateral externa	-	-	▪	▪	▪	-
Estepe Homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Corrente de distribuição no motor	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Sistema GSI - Indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Sistema OCS - Controle de Troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Luz de advertência do nível de óleo	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tacógrafo digital	-	-	-	-	▪	-
<b>Sistema multimídia</b>						
Pré disposição para rádio (2 alto falantes + Antena + Cablagem)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Multimídia Pioneer 7" touchscreen com rádio AM/FM e MPS, Bluethooth, Android Auto e Apple Carplay, DVD Player e TV Digital.	o	o	o	o	o	o
Tomada USB (2.0 high speed - 1.5A)	o	o	o	o	o	o
Tomada de áudio Auxiliar	o	o	o	o	o	o
<b>Pack opcionais</b>						
Pack Luxo : Faróis de Neblina, Cruise control e limitador de velocidade, Pioneer AVH-5180TV Multimedia, câmera de ré, sensor de ré.	o	o	o	o	o	-
Pack Luxo Chassi Cabine : Faróis de Neblina, Cruise control e limitador de velocidade, Pioneer AVH-5180TV Multimedia.	-	-	-	-	-	o

▪ = Série. o = Opção. - = Não disponível. Android Auto® é uma marca Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc.



# motorizações

	Furgão	Furgão Vitré	Minibus	Chassi Cabine
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatente		Tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento	
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço			
<b>Motor</b>	M9T GEN4 AdBlue			
Denominação	M9T GEN4 AdBlue			
Descrição	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (Uréia)			
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler			
Cilindrada (cm³)	2,299			
Número de cilindros e válvulas	4 cilindros e 16 válvulas			
Diâmetro x curso	85x101,3			
Taxa de compressão	16:1			
Potência máxima (ISO/ABNT)	136 cv @3500rpm			
Torque máximo (ISO/ABNT)	360 N.m @1500rpm			
Norma de emissão	Proconve L7			
Dispositivos antipoluição (Uréia)	Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)			
<b>Transmissão</b>	Mecânica de 6 marchas (PF6)			
Câmbio	6 marchas à frente + 1 marcha à ré			
Marchas	Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas			
Tração	Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas			
<b>Direção</b>	Com Assistência Eletro-hidráulica			
Direção	Com Assistência Eletro-hidráulica			
<b>Suspensão</b>	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos			
<b>Freios</b>	Freio hidráulico com Discos Ventilados			
Freios Dianteiros	Freio hidráulico com Discos Ventilados			
Freios Traseiros	Freio hidráulico com Discos Sólidos			
<b>Pneus e rodas</b>	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66			
Pneus	225/65 R16			
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66			
Estepe	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (Homogêneo)			
<b>Combustível</b>	Diesel S50/S10			
Tipo de Combustível	Diesel S50/S10			
Tanque de Combustível (litros)	100		80	100
Tanque de Uréia AdBlue (litros/autonomia km)	20 Litros / >6100 km			
<b>Desempenho</b>	Velocidade máxima			
Velocidade máxima	145		144	145
Aceleração 0 - 100 km/h	17,1		19,8	17,1
<b>Capacidades</b>	Número de Lugares			
Número de Lugares	3		16	3
	1 condutor + 2 passageiros		1 condutor + 15 passageiros	1 condutor + 2 passageiros
Volume de Carga	8 m³ (L1H1)		1.000 lts (Bagageiro)	8 m² (Caçamba)
	13 m³ (L3H2)			18 m³ (Baú)
<b>Pesos (Kgs.)</b>	Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)			
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	1978 (L1H1)	2173 (L3H2)	2508	1740
	2049 (L2H2)			
	2125 (L3H2)			
Carga Útil	1522 (L1H1)	1577 (L3H2)	1242	1760
	1451 (L2H2)			
	1375 (L3H2)			
Peso Bruto Total (PBT)	3500	3750	3750	3500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2000 / 750		No towing	2000 / 750
<b>Garantia</b>	1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão			
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão			



# PRINCIPAIS DIMENSÕES

## 1. Furgão, Vitre e Minibus

	FURGÃO E VITRÉ			MINIBUS
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2
<b>B</b> - Comprimento	5048	5548		6198
<b>G</b> - Largura sem retrovisor	2070			
<b>H</b> - Largura total com retrovisor (máxima)	2494			
<b>E</b> - Altura (com veículo vazio)	2306	2492		
<b>A</b> - Entre-eixos	3182	3682	4332	
<b>F</b> - Largura entre Rodas Dianteiras	1750			
<b>F</b> - Largura Entre Rodas Traseiras	1730			
<b>D</b> - Comprimento entre a frente e o eixo frontal	869			
<b>C</b> - Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1024			

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA (mm)	FURGÃO E VITRÉ		
	L1H1	L2H2	L3H2
Altura do compartimento de carga	1700	1894	
Comprimento do compartimento de carga (máxima)	2606	3106	3756
Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (mínima/máxima)	562	559	557
Largura da abertura da porta lateral corredeira	1050	1270	
Altura da abertura da porta lateral corredeira	1581	1780	
Altura da abertura da porta traseira	1627	1820	
Largura da abertura inferior da porta traseira	1580		
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1380		
Largura interna máxima na zona de carga	1765		
Alças de fixação no compartimento de carga Furgão e Furgão PRO (Unid.)	8	10	12

## 2. Chassi Cabine

DIMENSÕES (mm)	CHASSI CABINE
	L2H1
<b>A</b> - Altura da Cabine	2306
<b>B</b> - Comprimento	5548
<b>C</b> - Entre-eixos	3682
<b>D</b> - Comprimento entre a frente e o eixo frontal	869
<b>E</b> - Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1119
<b>F</b> - Altura do Solo	210
<b>G</b> - Ângulo de Ataque	30°
<b>H</b> - Ângulo de Saída	34,5°

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA (mm)	CHASSI CABINE
	L2H1
<b>A</b> - Comprimento total máx. com implemento*	5,643
<b>B</b> - Comprimento total do implemento*	3.184/3.466
<b>C</b> - Altura máx. total com implemento*	3.500
<b>D</b> - Largura do implemento*	2.170/2.350

\*Dimensões máximas e mínimas meramente indicativas. Ajustar de acordo com a adaptação e a posição do centro de gravidade.

# FICHA TÉCNICA

	Furgão	Furgão PRO	Furgão Vitré	Minibus	Chassi Cabine
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabastente				Tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço				
<b>MOTOR</b>					
Denominação	M9T GEN4 AdBlue				
Descrição	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ARLA 32)				
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler				
Cilindrada (cm³)	2,299				
Número de cilindros e válvulas	4 cilindros e 16 válvulas				
Diâmetro x curso	85x101,3				
Taxa de compressão	16:1				
Potência máxima (ISO/ABNT)	136 cv @3500rpm				
Torque máximo (ISO/ABNT)	360 N.m @1500rpm				
Norma de emissão	Proconve L7				
Dispositivos antipoluição (ARLA 32)	Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (ARLA 32) e filtro particulado (DPF)				
<b>TRANSMISSÃO</b>					
Câmbio	Mecânica de 6 marchas (PF6)				
Marchas	6 marchas à frente + 1 marcha à ré				
Tração	Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas				
<b>DIREÇÃO</b>					
Direção	Com Assistência Eletro-hidráulica				
<b>SUSPENSÃO</b>					
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos				
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos				
<b>FREIOS</b>					
Freios Dianteiros	Freio hidráulico com Discos Ventilados				
Freios Traseiros	Freio hidráulico com Discos Sólidos				
<b>PNEUS E RODAS</b>					
Pneus	225/65 R16				
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66				
Estepe	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (Homogêneo)				
<b>COMBUSTÍVEL</b>					
Tipo de Combustível	Diesel S10				
Tanque de Combustível (litros)	100			80	100
Tanque de ARLA 32 (litros /autonomia km)	20 Litros / >6100 km				
<b>DESEMPENHO</b>					
Velocidade máxima	145			144	145
Aceleração 0 - 100 km/h	17,1			19,8	17,1
<b>CAPACIDADES</b>					
Número de ocupantes	3 1 condutor + 2 passageiros			16 1 condutor + 15 passageiros	3 1 condutor + 2 passageiros
Volume de Carga	8 m³ (L1H1) 10.8 m³ (L2H2) 13 m³ (L3H2)			1.000 lts (Bagageiro)	8 m³ (Caçamba) 18 m³ (Baú)
<b>PESOS (Kgs.)</b>					
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	1978 (L1H1) 2049 (L2H2) 2125 (L3H2)	1950 (L1H1) 2079 (L2H2) 2147 (L3H2)	" 2129 (L2H2) 2173 (L3H2)	2508	1740
Carga Útil	1522 (L1H1) 1451 (L2H2) 1375 (L3H2)	1750 (L1H1) 1621 (L2H2) 1553 (L3H2)	" 1621 (L2H2) 1577 (L3H2)	1242	1760
Peso Bruto Total (PBT)	3500	3700	3750	3750	3500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2000 / 750	SEM REBOQUE		SEM REBOQUE	2000 / 750
<b>GARANTIA</b>					
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão				

# LISTA DE EQUIPAMENTOS

	FURGÃO L1H1	FURGÃO PRO L1H1	FURGÃO L2H2	FURGÃO PRO L2H2	VITRÉ L2H2	FURGÃO L3H2	FURGÃO PRO L3H2	VITRÉ L3H2	MINIBUS L3H2	CHASSI L2H1
<b>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR</b>										
Faróis dianteiros com assinatura luminosa C-Shape	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grade frontal com detalhe cromado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frisos de proteção laterais / Frisos de proteção traseira	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roda de Aço 16" com calotas de rodas "Mini"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisores externos com setas de direção integradas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Brake Light (terceira luz de freio nas portas traseiras)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Estofamento em tecido KAIRO NOIR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portas traseiras em chapa (abertura 180°)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Portas traseiras vidradas com abertura 180°	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—
Portas traseiras em chapa com abertura 270°	—	—	OP*	OP*	—	OP*	OP*	—	—	—
Painel lateral direito em chapa / Porta lateral direita em chapa	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—
Painel lateral direito com vidro fixo / Porta lateral direita com vidro fixo	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—
Painel lateral esquerdo em chapa	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—
Painel lateral esquerdo com vidro fixo	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—
Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa sem Janela	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—
Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa com Janela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
Sem Grade de proteção atrás do motorista.	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—
<b>CONFORTO E CONVENIÊNCIA</b>										
Ar quente	—	•	—	•	—	—	•	—	—	•
Ar-condicionado	•	OP	•	OP	—	•	OP	—	—	OP
Ar-condicionado com saídas traseiras	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—
Computador de bordo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Banco do motorista com regulagem de altura e lombar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volante com regulagem de Altura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Direção Eletro-hidráulica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisores externos com desembaçador, dupla visão e regulagem elétrica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Tomada 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Travas Elétricas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vidros dianteiros elétricos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruise Control (Regulador de Velocidade)	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
Limitador de Velocidade	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
Câmera de Ré	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—
Sensor de Ré	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—

\* Opcional Fora do PACK

# LISTA DE EQUIPAMENTOS

	FURGÃO L1H1	FURGÃO PRO L1H1	FURGÃO L2H2	FURGÃO PRO L2H2	VITRÉ L2H2	FURGÃO L3H2	FURGÃO PRO L3H2	VITRÉ L3H2	MINIBUS L3H2	CHASSI L2H1
<b>SEGURANÇA</b>										
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luzes de circulação diurna em LED (DRL)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag Frontal Duplo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS + EBD - Freios com Sistema Anti-bloqueio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AFU - Auxílio à Frenagem de Urgência	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESP - Controle de Estabilidade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TCS - Controle de Tração	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HSA - Auxílio de Partida em Rampa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TSM - Assistente de Tração de Reboque	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LAC - Controle Adaptativo de Carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RMI - Sistema Anti-capotamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ROM - Auxílio à Mitigação de Capotamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SWA - Sistema Estabilizador de Ventos Laterais	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CAR - Travamento Central Automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EGD - Assistente de Aderência Prolongada em Partida (Extended Grip)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alças de fixação no compartimento de carga	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—
Barra de proteção lateral nas portas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de ignição por transponder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Faróis de Neblina	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
Iluminação lateral externa	—	—	—	—	—	•	•	•	•	—
Estepe externo Homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corrente de distribuição no motor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema GSI - Indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema OCS - Controle de Troca de Óleo por uso intensivo (Oil Control System)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz de advertência do nível de óleo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tacógrafo digital	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
<b>SISTEMA MULTIMÍDIA</b>										
Pré disposição para rádio (2 Alto-falantes)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Multimídia Pioneer AVH-5180 TV com Tela de 7" Touchscreen: rádio AM/FM e MP3 com interface iPod/iPhone, interface iPod/iPhoneBluetooth® para áudio e telefone, Conectividade com o Android Auto® e Apple CarPlay®, Tomada USB (2.0 high speed - 1.5A), Entrada Auxiliar, DVD Player, TV Digital	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

# RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas  
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas  
Pregão Eletrônico - 24/2023

0001 - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO MINIBUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ANO/MODELO 2023/2023, OU SUPERIOR, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TETO COM ALTURA INTERNA DE NO MÍNIMO 1.840MM (TETO ALTO E CHASSI A LONGADO DE FÁBRICA). DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, APTO A TRAFEGAR EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AIR BAG DUPLO - MOTORISTA E PASSAGEIROS DIANTEIROS. FREIOS ABS MOTOR A DIESEL TURBINADO E INTERCULADO. INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM NO MÍNIMO 130 CV NBR. DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) 15 (QUINZE) PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA. BANCOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS (TODOS), MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, REVESTIDOS EM TECIDO COM BOA ESPESSURA. ESPELHO RETROVISOR EXTERNO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO. EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 5.900 MM. ENTRE-EIXOS DE NO MÍNIMO 3.660 MM. TACÓGRAFO DIGITAL. CONTA GIROS. 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 2 PORTAS TRASEIRAS E UMA LATERAL DESLIZANTE. VIDROS CLIMATIZADOS VERDES COM PELÍCULAS INSTALADAS CONFORME NORMAS VIGENTES, CINTOS DE SEGURANÇA DE DOIS PONTOS PARA OS PASSAGEIROS, PNEUS 225/65 ARO 16. ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, ESTRIBO LATERAL. FAROL DE NEBLINA. SENSOR DE RÉ. BAGAGEIRO ELEVADO EM BAIXO DOS ÚLTIMOS ASSENTOS. ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS POR DUAS LÂMPADAS EMBUTIDAS. CAIXA DE CÂMBIO COM 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS. TAPETE DE BORRACHA ASSOALHO REVESTIDO FIBRA DE VIDRO. RÁDIO AM/FM COM MP3/WMA, COM PORTA USB NO MÍNIMO 4 AUTO FALANTES, ALARME (SISTEMA ANTI FURTO). ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO LICITANTE, DEVENDO POSSUIR CORPO TÉCNICO TREINADO PELA FÁBRICA, BEM COMO DEVERÁ POSSUIR PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. | Valor de Referência: 309.883,30

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	45.721.815/0001-06	R\$ 269.950,00	1	RENAULT MASTER L2H2 15 + 1 PASSAGEIROS	RENAULT	ME	Sim
J.C.B Garcia Maquinas e veículos - EIRELI	16.850.663/0001-35	R\$ 270.000,00	1	MASTER L3H2	RENAULT	Ltda/Eireli	Não
Roda Brasil Representações Comércio e Serviços Ltda - Epp	15.332.890/0001-06	R\$ 276.000,00	1	Master 15+1	Renault	Ltda/Eireli	Não
TORQUIMAX MOTORS LTDA	42.111.920/0001-27	R\$ 285.000,00	1	Renault Master Minibus 23/24	Renault	ME	Sim
VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	34.161.949/0001-95	R\$ 289.000,00	1	BOXER MINIBUS 16 LUGARES (15+1)	PEUGEOT	Ltda/Eireli	Não
BOTTA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	76.343.151/0001-04	R\$ 300.950,00	1	DUCATO MINIBUS COMFORT	FIAT	DEMAIS	Não
DE MARCO LTDA	84.584.556/0012-15	R\$ 301.000,00	1	Renault Master Passageiro	Renault	DEMAIS	Não
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	21.700.911/0001-00	R\$ 309.883,30	1	MASTER L3H2	RENAULT	EPP/SS	Não
TREVISO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	28.090.609/0001-18	R\$ 316.900,00	1	DUCATO	FIAT	Ltda/Eireli	Não
IRMAOS SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.296.954/0001-10	R\$ 342.100,00	1	Transit Minibus BMA3	Ford/Ford Motor Company	Ltda/Eireli	Não
SPERANDIO DIESEL LTDA	83.296.970/0001-03	R\$ 350.000,00	1	SPRINTER FURGÃO VIDRADO 417 CDI ANO/MOD	MERCEDES BENZ	Ltda/Eireli	Não
NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.648.292/0001-52	R\$ 375.000,00	1	SPRINTER	MERCEDES BENZ	EPP/SS	Sim

0002 - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, 4 PORTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR BRANCA, PARA CINCO PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR, MOTOR FLEX (ETANOL/GASOLINA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 68 CV, COM RÁDIO E ALTO-FALANTES, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL NÃO INFERIOR A 3.500 MM, ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 2.300 MM, DISPLAY DIGITAL COM CONTA-GIROS, INDICADOR DE TROCA DE MARCHAS, HODÔMETRO (PARCIAL E TOTAL), RELÓGIO DIGITAL, INDICAÇÃO DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL E TEMPERATURA DO MOTOR, COMPUTADOR DE BORDO, CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 38 LITROS, BANCOS EM TECIDO, AIRBAG MOTORISTA E PASSAGEIROS,



FREIOS ABS COM EBD, CINTOS DE SEGURANÇA 3 PONTOS RETRÁTIL PARA TODOS OS PASSAGEIROS, APOIO DE CABEÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS DO BANCO TRASEIRO, CAPACIDADE DO PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 200 LITROS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS COM PELÍCULAS INSTALADAS CONFORME NORMAS VIGENTES ,COM FUNÇÃO ONE TOUCH E SISTEMA ANTI ESMAGAMENTO NAS 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS COM ACIONAMENTO À DISTÂNCIA (ALARME-SISTEMA ANTIFURTO), RETROVISORES COM CONTROLE INTERNO MECÂNICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA OU ELETROHIDRÁULICA, LIMPADOR, LAVADOR E DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, TOMADAS 12 VOLTS, PROTETOR DE MOTOR, JOGO DE TAPETES, RODAS DE AÇO DE NO MÍNIMO ARO 14" COM PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA, PARA-CHOQUE NA COR DO VEÍCULO, PINTURA EM COR SÓLIDA E PLOTAGEM DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NORMAIS DE PRODUÇÃO PERTINENTES AO MODELO E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO LICITANTE DEVENDO POSSUIR CORPO TÉCNICO TREINADO PELA FÁBRICA, BEM COMO DEVERÁ POSSUIR PEÇA PARA REPOSIÇÃO. | Valor de Referência: 76.423,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
DE MARCO LTDA	84.584.556/0012-15	R\$ 69.700,00	4	Renault Kwid Zen	Renault	DEMAIS	Não
BOTTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	76.343.151/0001-04	R\$ 69.850,00	4	MOBI LIKE	FIAT	DEMAIS	Não
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	21.700.911/0001-00	R\$ 72.000,00	4	C3 LIVE 1.0	CITROEN	EPP/SS	Não
TREVISO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	28.090.609/0001-18	R\$ 74.900,00	4	MOBI	FIAT	Ltda/Eireli	Não
CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	24.061.280/0003-78	R\$ 76.423,33	4	HB20 1.0 MT	HYUNDAI	Ltda/Eireli	Não
REGENCE VEÍCULOS PECAS E SERVICOS LTDA	09.941.977/0001-88	R\$ 82.000,00	4	KWID 1.0	RENAULT	DEMAIS	Não

0003 - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICK-UP 2 PORTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARROCERIA MONOBLOCO, COR BRANCA, PARA 2 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR, MOTOR FLEX (ETANOL/GASOLINA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DE 3.890 MM, ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 2.400 MM, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 700 KG, COM RADIO E ALTO-FALANTES, COMPUTADOR DE BORDO, CONTA-GIROS, HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL), CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 45 LITROS, BANCOS EM TECIDO, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ALERTAS DE USO DE CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS COM EBD, LUZ DE LEITURA, AR CONDICIONADO, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAMENTO CENTRAL ELÉTRICO COM ACIONAMENTO À DISTÂNCIA (ALARME-SISTEMA ANTIFURTO), RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO MECÂNICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA OU ELETROHIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS COM PELÍCULAS INSTALADAS CONFORME NORMAS VIGENTES, LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISAS, LUZ INTERNA NA DIANTEIRA DO TETO, LUZ DE ILUMINAÇÃO DA CAÇAMBA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, PROTETOR DE CAÇAMBA, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, PARA-CHOQUE TRASEIRO COM ESTRIBOS ANTIDERRAPANTES, TOMADAS 12 VOLTS, PROTETOR DE MOTOR, NO MÍNIMO RODAS ARO 15" COM PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA, PINTURA EM COR SÓLIDA E PLOTAGEM DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NORMAIS DE PRODUÇÃO PERTINENTES AO MODELO E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO LICITANTE DEVENDO POSSUIR CORPO TÉCNICO TREINADO PELA FÁBRICA, BEM COMO DEVERÁ POSSUIR PEÇA PARA REPOSIÇÃO. | Valor de Referência: 112.400,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
BOTTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	76.343.151/0001-04	R\$ 102.050,00	1	STRADA ENDURANCE	FIAT	DEMAIS	Não
TREVISO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	28.090.609/0001-18	R\$ 102.099,00	1	STRADA ENDURANCE	FIAT	Ltda/Eireli	Não
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	21.700.911/0001-00	R\$ 105.000,00	1	SAVEIRO ROBUST CS	VOLKSWAGEN	EPP/SS	Não



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023**

**ANEXO V**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (ZERO KM) HATCH, PICK-UP E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES DESTE EDITAL. ENTENDE-SE POR VEÍCULO NOVO AQUELE CUJA NOTA FISCAL É EMITIDA EM NOME DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC DA MESMA FORMA POSSIBILITANDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC, conforme descrição equantitativos a seguir:**

1.1 Conforme especificações abaixo:

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço Unit. Máximo</b>	<b>Preço Total</b>
1	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO MINIBUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, ANO/MODELO 2023/2023, OU SUPERIOR, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TETO COM ALTURA INTERNA DE NO MÍNIMO 1.840MM (TETO ALTO E CHASSI LONGADO DE FÁBRICA); DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, APTO A TRAFEGAR EM RODOVIAS	UN	1,00	309.883,30	309883,30



<p>PAVIMENTAS E NÃO PAVIMENTADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AIR BAG DUPLO - MOTORISTA E PASSAGEIROS DIANTEIROS; FREIOS ABS MOTOR A DIESEL TURBINADO E INTERCULADO; INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM NO MÍNIMO 130 CV NBR; DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) 15 (QUINZE) PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA; BANCOS PASSAGEIROS RECLINÁVEIS (TODOS), MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, REVESTIDOS EM TECIDO COM BOA ESPESSURA; ESPELHO RETROVISOR EXTERNO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, <b>COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 5.900 MM;</b> ENTRE-EIXOS DE NO MÍNIMO 3.660 MM; TACÓGRAFO DIGITAL; CONTA GIROS; 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 2 PORTAS TRASEIRAS E UMA LATERAL DESLIZANTE; VIDROS CLIMATIZADOS VERDES COM PELÍCULAS INSTALADAS CONFORME NORMAS VIGENTES, CINTOS DE SEGURANÇA DE DOIS PONTOS PARA</p>				
---	--	--	--	--

	<p>OS PASSAGEIROS, PNEUS 225/65 ARO 16; ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, ESTRIBO LATERAL; FAROL DE NEBLINA; SENSOR DE RÉ; BAGAGEIRO ELEVADO EM BAIXO DOS ÚLTIMOS ASSENTOS; ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS POR DUAS LÂMPADAS EMBUTIDAS; CAIXA DE CÂMBIO COM 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS; TAPETE DE BORRACHA ASSOALHO REVESTIDO FIBRA DE VIDRO; RÁDIO AM/FM COM MP3/WMA, COM PORTA USB NO MÍNIMO 4 AUTO FALANTES, ALARME (SISTEMA ANTI FURTO). ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO LICITANTE, DEVENDO POSSUIR CORPO TÉCNICO TREINADO PELA FÁBRICA, BEM COMO DEVERÁ POSSUIR PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS.</p>				
2	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, 4 PORTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR BRANCA, PARA CINCO PASSAGEIROS,</p>	UN	4,00	76.423,33	305693,32